

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CONTRIBUIÇÕES DO CONASEMS AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

**Elenco de medicamentos utilizados no âmbito da COVID-19 em
pacientes sob regime de hospitalização no Brasil.**

2ª Versão - Brasília, Setembro de 2020

COLABORAÇÃO TÉCNICA:

Dirce Cruz Marques - Assessora Técnica do COSEMS/SP

Elaine Silva Miranda - Professora Associada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense

Elton da Silva Chaves - Assessor Técnico do CONASEMS

Geraldo Renato De Paula - Professor associado Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense

Jean Batista de Sá- COSEMS - PE e Gerente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Caruaru

Leonardo Régis Leira Pereira - Professor Associado da FCFRP-USP

Luciane Anita Savi - Assessora Técnica do COSEMS/SC e farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

Vera Lúcia Luiza - Escola Nacional de Saúde Pública / Fundação Oswaldo Cruz. Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica

Introdução

Este documento trata-se de contribuição técnica do CONASEMS a partir do seu Grupo Técnico de trabalho em Assistência Farmacêutica (GTTAF) e professores colaboradores, na perspectiva de atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e apresentar uma lista sugestiva de medicamentos de primeira linha utilizados para tratar a maioria dos sintomas e problemas de pacientes com COVID-19 em regime de hospitalização, com foco nos casos que requerem tratamento intensivo.

Os pacientes podem ser portadores de outras morbidades que podem requerer tratamento ou manutenção de tratamento durante o período de internação, porém considera-se que o serviço já prevê os medicamentos para essas condições, não abrangidas no presente documento.

Para fins de programação, recomenda-se especial cuidado com os itens abordados neste documento, pois sua utilização tenderá a reduzir após o término da pandemia.

Ainda que tomemos por base a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) a situação atual e urgente da pandemia, demanda várias exceções. Adicionalmente, a RENAME 2020 explicita em seu texto restrições no elenco hospitalar, limitando-se àqueles que possuem essa descrição nominal própria no Sigtap.

O elenco aqui proposto é oriundo da consulta de instituições internacionais oficiais, do Ministério da Saúde, além de instituições, secretarias estaduais e municipais de saúde do Brasil, listados ao final. A consulta, feita de forma direta, espelha o que foi possível perante a urgência da situação.

Dada a dinamicidade da pandemia, o conhecimento sobre ela e os procedimentos e insumos requeridos evoluem rapidamente à luz das evidências que são produzidas. Assim, esta lista pode ser alterada a qualquer momento.

A cobertura terapêutica dos itens propostos teve como base a definição de caso de COVID-19 publicada nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Ministério da Saúde (MS) (MS, 2020) e também da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020).

O grupo de trabalho está agora dedicado a analisar uma proposta de construção de método de programação de quantidades para subsidiar a aquisição dos medicamentos.

Lista sugestiva para a seleção, programação e aquisição de medicamentos para uso hospitalar

ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS	
Estima-se que a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) leva a manifestação de doença com sintomas leves em cerca de 80% dos casos. Assim, recomenda-se o tratamento dos sintomas com medicamentos analgésicos e antitérmicos. De acordo com a NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS recomenda-se a utilização de dipirona e paracetamol como primeiras opções de tratamento.	
MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO
DIPIRONA 500 MG	COMPRIMIDO
DIPIRONA 500 MG/ML	SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML
DIPIRONA 500 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
PARACETAMOL 200 MG/ML	SOLUÇÃO ORAL
PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMIDO
BRONCODILATADORES	
Medicamentos broncodilatadores são úteis para manejo clínico de pacientes hospitalizados, com sintomas leves e moderados. Nesses casos deve-se utilizar, preferencialmente, as apresentações em aerossol para evitar a aerossolização do vírus que pode ser promovida pelas apresentações inalatórias. Nos casos graves, deve-se dar preferência para as apresentações injetáveis.	
AMINOFILINA 24 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML (0,025%)	SOLUÇÃO INALANTE GOTAS
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,020MG	SOLUÇÃO AEROSSOL - FRASCO COM 200 DOSES
IPRATRÓPIO, BROMETO 20MCG/DOSE + FENOTEROL, BROMIDRATO 50MCG/DOSE	SOLUÇÃO PRESSURIZADA PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 200 DOSES
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE	AEROSSOL ORAL
SALBUTAMOL, SULFATO 0,5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
ANALGÉSICOS OPIÓIDES	
Estima-se que 5% dos casos podem evoluir para quadro crítico com insuficiência respiratória necessitando ventilação mecânica, estes devem receber o suporte intensivo usual para cada situação específica. Os sedativos, adjuvantes na sedação e relaxantes musculares são medicamento úteis para o manejo dos casos críticos. Os serviços devem disponibilizar os medicamentos considerando entre as possibilidades descritas os que melhor se enquadram na prática dos profissionais envolvidos no cuidado intensivo.	
*FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML OU 5ML OU 10ML
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML

SEDATIVOS

*CETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
*DEXTRO CETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML OU 10ML
DIAZEPAM 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
*ETOMIDATO 2 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
HALOPERIDOL 5 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
*LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASOCONSTRICTOR	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20 ML
*MIDAZOLAM 5 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL
*PROPOFOL 10 MG/ML	EMULSÃO INJETÁVEL

RELAXANTES MUSCULARES - BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS

ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML
*ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML
SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA

ADJUVANTES NA SEDAÇÃO

ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML
------------------------------	---------------------------------

ANTIMICROBIANOS

Pacientes hospitalizados, principalmente os casos críticos, podem desenvolver quadro infeccioso que deve ser manejado com antimicrobiano. Os antimicrobianos apresentados são opções que devem ser avaliadas a partir de exames clínicos e laboratoriais, e considerando as orientações da comissão de controle de infecção hospitalar local.

AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML
AMOXICILINA 500MG	CÁPSULA
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500MG+ 100MG)	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500MG + 125MG)	COMPRIMIDO
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (50MG/ML + 12,5MG/ML)	PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - FRASCO
AMPICILINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
AMPICILINA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
ANFOTERICINA B 50MG EM DESOXICOLATO DE SÓDIO	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
AZITROMICINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
AZITROMICINA 40MG/ML	SUSPENSÃO ORAL FRASCO
AZITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO
BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
CEFAZOLINA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
CEFEPIMA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
CEFTAZIDIMA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
CEFTRIAXONA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA

CIPROFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO
CLARITROMICINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
CLINDAMICINA 150MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 4ML
DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG	COMPRIMIDO
GENTAMICINA 40 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
IMIPENEM + CILASTATINA (500MG + 500MG)	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
LEVOFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO
LEVOFLOXACINO 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML
MEROPENEM 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA SISTEMA FECHADO 100ML
MEROPENEM 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA SISTEMA FECHADO 100ML
METRONIDAZOL 5 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 100ML IV
PIPERACILINA + TAZOBACTAM (4G + 500MG)	PÓ P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (800MG + 160MG)	COMPRIMIDO
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (80MG/ML + 16MG/ML)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML
VANCOMICINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
VANCOMICINA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
MANEJO DE PACIENTE CRÍTICO	
Diversos medicamentos são necessários para o manejo de paciente crítico em UTI, entre os quais os usados no choque, cristalóides, antiácidos e antieméticos. São apresentadas opções para serem consideradas na terapia de pacientes hospitalizados. Os profissionais devem adotar determinada conduta baseando-se no quadro clínico do paciente e nos protocolos adotados no serviço.	
USADOS NO CHOQUE	
DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 20ML
MILRINONA, LACTATO 1MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML (EQ. A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4ML
CRISTALÓIDES	
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML; 250ML; 500ML; 1L
CLORETO DE SÓDIO 200MG/ML (20%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
GLICOSE 50MG/ML (5%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML; 250ML; 500ML; 1L
GLICOSE 500MG/ML (50%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
RINGER + LACTATO	SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500ML
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL

ANTIÁCIDOS	
OMEPRAZOL 20MG	CÁPSULA
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE
RANITIDINA 25MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
ANTIEMÉTICOS	
BROMOPRIDA 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
OUTROS MEDICAMENTOS USADOS NO MANEJO DE PACIENTES CRÍTICOS EM UTI	
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML
ADENOSINA 3 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
ÁGUA PARA INJEÇÃO	AMPOLA 10ML
ÁGUA PARA INJEÇÃO	FRASCO 500ML
ALTEPLASE 50MG	PÓ LIÓFILO FRASCO AMPOLA + DILUENTE 50ML
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML
ATENOLOL, 50MG	COMPRIMIDO
BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO (3MG/ML+3 MG/ML)	SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
CÁLCIO, GLICONATO 100MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (10% - 0,45 MEQ/ML CA++) - AMPOLA 10ML
CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (0,25%)	SOLUÇÃO ORAL
CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
CLORETO DE POTÁSSIO 100MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
CLORETO DE POTÁSSIO 191MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (19,1% - 2,56 MEQ/ML K+) - AMPOLA 10ML
COLAGENASE 1,2UI	CREME - BISNAGA 30G
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
DEXAMETASONA 2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML**
DEXAMETASONA ACETATO 10%	CREME - BISNAGA 10G
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 2,5ML**
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML	SOLUÇÃO ORAL - FRASCO

DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML
DIGOXINA 0,25 MG	COMPRIMIDO
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VIT. B6) (50/ML + 50MG/ML)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML IM
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VIT.B6) + GLICOSE + FRUTOSE (3MG/ML + 5MG/ML + 100MG/ML+ 100MG/ML)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML IV
DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,2ML***
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,4ML***
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML)- SERINGA 0,6ML***
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML
FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
FLUCONAZOL 2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML
FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO + DIBÁSICO 2MEQ/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML
FUROSEMIDA 10 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
GELATINA 35 MG/ML (3,5%)	SOLUÇÃO - SISTEMA FECHADO 500ML
GLICERINA - CLISTER 12%	SOLUÇÃO 500ML (C/EQUIPO)
GLICERINA SOLUÇÃO 12%	FRASCO 500ML (C/ SONDA RETAL)
GLICOSE 50%	SOLUÇÃO INJETÁVEL
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 0,25 ML SC***
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML IV***
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COMPRIMIDO
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA

HIDROXIETILAMIDO + CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 6% GRAU DE SUBSTITUIÇÃO 0,38 A 0,45, PESO MOLECULAR 130.000 DALTONS	BOLSA/FRASCO 500ML
IMUNOGLOBULINA G HUMANA 5G/ML	FRASCO 100 ML
INSULINA HUMANA TIPO NPH 100UI/ML	FRASCO AMPOLA 10ML
INSULINA HUMANA TIPO REGULAR 100UI/ML	FRASCO AMPOLA 10ML
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
LACTULOSE 667MG/ML	SOLUÇÃO ORAL
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100MG/ML (10%)	SOLUÇÃO TÓPICA - FRASCO 50ML
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10MG/ML (1%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20ML
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G (2%)	GEL
MAGNÉSIO, SULFATO 100MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (10% - 0,81MEQ/ML DE MG++) AMPOLA 10 ML
METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML
NISTATINA 100.000 IU/ML	SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 50ML
PREDNISOLONA, ACETATO 10MG/ML	COLÍRIO - FRASCO 5ML OU 10ML
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML	SOLUÇÃO ORAL 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA) FRASCO
TOCILIZUMABE 20MG/ML	SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO - FRASCO AMPOLA 4ML OU 10ML
VERAPAMIL, CLORIDRATO 2,5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
ANTISSÉPTICOS	
Antissépticos devem ser usados em toda ação de limpeza do paciente para situações específicas decorrentes da hospitalização.	
ÁLCOOL ETÍLICO 70%	GEL
ÁLCOOL ETÍLICO 70%	SOLUÇÃO
CLOREXIDINA, DIGLICONATO 0,12%	SOLUÇÃO BUCAL

* Faz parte do kit para induzir intubação ITO

** As evidências científicas disponíveis sobre o uso de dexametasona mostram resultados favoráveis apenas em pacientes que estão utilizando oxigênio por ventilador mecânico ou não. Em pacientes sem ventilação mecânica, este fármaco não apresenta resultados positivos. Por isso, o uso deve ser restrito a pessoas diagnosticadas com COVID-19 e internadas (RECOVERY Collaborative Group).

*** No caso de anticoagulação profilática, sugere-se manutenção do tratamento de anticoagulação por 6 (seis) semanas após a alta hospitalar, conforme Diretriz Institucional: exames complementares e tratamento farmacológico para pacientes internados com COVID-19 do HCFMRP-USP (versão 4, de 18/09/2020).

Terapias adjuvantes previstas em documentos oficiais

Este grupo contém medicamentos já incluídos na RENAME para outras indicações sendo alguns deles distribuídos pelo Ministério da Saúde, no entanto, alguns com indicação para COVID-19, mas cuja eficácia não foi definitivamente comprovada nos ensaios clínicos, e outros indicados para síndrome gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda grave (SRAG).

TERAPIAS ADJUVANTES		
Ao longo do curso da pandemia alternativas de tratamento vêm sendo empregadas, sem evidência científica comprovada. Esses medicamentos devem ser considerados apenas para o manejo de pacientes críticos para os quais não existam alternativas. O risco deve ser sempre ponderado frente aos possíveis benefícios da terapia.		
MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES
OSELTAMIVIR 75MG	COMPRIMIDO	É indicado o uso para tratamento de síndrome respiratória aguda grave quando causada por influenza. Não deve ser usado para o tratamento de COVID-19.

Exclusões

Este grupo contém medicamentos cuja eficácia não foi comprovada de acordo com as evidências científicas disponíveis.

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CLOROQUINA, DIFOSFATO 150MG	COMPRIMIDO	Conforme conclusões do estudo de revisão sistemática e metanálise conduzido por Elavarasi A. e colaboradores.
HIDROXICLOROQUINA 400MG	COMPRIMIDO	

Referências

Elavarasi, A., Prasad, M., Seth, T. et al. Chloroquine and Hydroxychloroquine for the Treatment of COVID-19: a Systematic Review and Meta-analysis. J GEN INTERN MED (2020). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11606-020-06146-w>. Acesso em 25 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: Renome 2020. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf. Acesso em 23 abr. 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19. Versão 1. Disponível em: <https://portal.arquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/Abril/07/ddt-covid-19.pdf>. Acesso em 6 abr. 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19. Versão 2. Disponível em: <https://portal.arquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/Abril/13/Diretrizes-COVID-13-4.pdf>. Acesso em 23 abr. 2020.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Protocolo de manejo dos casos graves suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Versão 4. Atualizado em 15/04/2020. Ribeirão Preto, 2020. 30p.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). *Guideline for critical care of seriously ill adult patients with coronavirus (covid-19) in the Americas*. Disponível em: <https://www.paho.org/en/documents/guidelines-critical-care-seriously-ill-adult-patients-coronavirus-covid-19-americas-short>. Acesso em 3 abr. 2020.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). *Essential medicines list for management of patients admitted to intensive care units with suspected or confirmed COVID-19 diagnosis - (EML-ICU-COVID-19)*. Disponível em: <https://www.paho.org/en/documents/essential-medicines-list-management-patients-admitted-intensive-care-units-suspected-or> . Acesso em 11 abr. 2020.

RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, Linsell L, Staplin N, Brightling C, Ustianowski A, Elmahi E, Prudon B, Green C, Felton T, Chadwick D, Rege K, Fegan C, Chappell LC, Faust SN, Jaki T, Jeffery K, Montgomery A, Rowan K, Juszczak E, Baillie JK, Haynes R, Landray MJ. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 - Preliminary Report. N Engl J Med. 2020 Jul 17:NEJMoa2021436. Disponível em: doi: 10.1056/NEJMoa2021436. Acesso em 25 set. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Clinical Care for Severe Acute Respiratory Infection*. Disponível em: <https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit> Acesso em 11 abr. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected*. Disponível em: [https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected](https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected) . Acesso em 13 abr 2020.

ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE. *Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment*.. Disponível em: <https://www.iau-aiu.net/Zhejiang-University-Handbook-of-COVID-19-Prevention-and-Treatment> . Acesso em 11 abr 2020.

Adicionalmente, foram consultados os elencos de medicamentos disponibilizados pelas seguintes instituições:

Hospital de Campanha do Anhembi - SP
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Hospital da Restauração - PE
Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina
Secretaria Municipal de Saúde de Abreu e Lima
Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru
Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa

ANEXO 1 - ELENCO DE MEDICAMENTOS EM ORDEM ALFABÉTICA

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	RENAME (COMPONENTE)
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	NÃO
ADENOSINA 3 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	NÃO
ÁGUA PARA INJEÇÃO	AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
ÁGUA PARA INJEÇÃO	FRASCO 500ML	SIM (BÁSICO)
ÁLCOOL ETÍLICO 70%	GEL	SIM (BÁSICO)
ÁLCOOL ETÍLICO 70%	SOLUÇÃO	SIM (BÁSICO)
ALTEPLASE 50MG	PÓ LIÓFILO FRASCO AMPOLA + DILUENTE 50ML	SIM (HOSPITALAR)
AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	SIM (ESTRATÉGICO)
AMINOFILINA 24 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	NÃO
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML	SIM (BÁSICO)
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500MG + 125MG)	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO)
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500MG+ 100MG)	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (50MG/ML + 12,5MG/ML)	PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - FRASCO	SIM (BÁSICO)
AMOXICILINA 500MG	CÁPSULA	SIM (BÁSICO)
AMPICILINA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
AMPICILINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
ANFOTERICINA B 50MG EM DESOXICOLATO DE SÓDIO	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	SIM (ESTRATÉGICO)
ATENOLOL, 50MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO)
ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML	NÃO
ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	SIM (BÁSICO)
AZITROMICINA 40MG/ML	SUSPENSÃO ORAL FRASCO	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
AZITROMICINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
AZITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)

BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO (3MG/ML+3 MG/ML)	SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	SIM (BÁSICO)
BROMOPRIDA 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	NÃO
CÁLCIO, GLICONATO 100MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (10% - 0,45 MEQ/ML CA++) - AMPOLA 10ML	NÃO
CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO)
CEFAZOLINA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
CEFEPIMA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
CEFTAZIDIMA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
CEFTRIAXONA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	SIM (BÁSICO)
CETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	NÃO
CIPROFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO)
CLARITROMICINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
CLINDAMICINA 150MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 4ML	SIM (ESTRATÉGICO)
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (0,25%)	SOLUÇÃO ORAL	SIM (BÁSICO)
CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	NÃO
CLORETO DE POTÁSSIO 100MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	NÃO
CLORETO DE POTÁSSIO 191MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (19,1% - 2,56 MEQ/ML K+) - AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
CLORETO DE SÓDIO 200MG/ML (20%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML (0,9%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML; 250ML; 500ML; 1L	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
CLOREXIDINA, DIGLICONATO 0,12%	SOLUÇÃO BUCAL	NÃO
CLOROQUINA, DIFOSFATO 250MG	COMPRIMIDO	SIM (ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO)
COLAGENASE 1,2UI	CREME - BISNAGA 30G	NÃO
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	NÃO
DEXAMETASONA 2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	NÃO

DEXAMETASONA ACETATO 10%	CREME - BISNAGA 10G	SIM (BÁSICO)
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 2,5ML	SIM (BÁSICO)
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML	SOLUÇÃO ORAL - FRASCO	SIM (BÁSICO)
DEXTRO CETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML OU 10ML	NÃO
DIAZEPAM 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	SIM (BÁSICO)
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML	NÃO
DIGOXINA 0,25 MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO)
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VIT. B6) (50/ML + 50MG/ML)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML IM	NÃO
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VIT.B6) + GLICOSE + FRUTOSE (3MG/ML + 5MG/ML + 100MG/ML+ 100MG/ML)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML IV	NÃO
DIPIRONA 500 MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO)
DIPIRONA 500 MG/ML	SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML	SIM (BÁSICO)
DIPIRONA 500 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	SIM (BÁSICO)
DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 20ML	SIM (BÁSICO)
DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG	COMPRIMIDO	SIM (ESTRATÉGICO)
ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,2ML	NÃO
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,4ML	SIM (ESPECIALIZADO)
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML)- SERINGA 0,6ML	NÃO
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	NÃO
ETOMIDATO 2 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	NÃO
FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	SIM (BÁSICO)
FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	NÃO
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML OU 5ML OU 10ML	NÃO
FLUCONAZOL 2MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML	SIM (ESTRATÉGICO)

FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO + DIBÁSICO 2MEQ/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	SIM (BÁSICO)
FUROSEMIDA 10 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	SIM (BÁSICO)
GELATINA 35 MG/ML (3,5%)	SOLUÇÃO - SISTEMA FECHADO 500ML	NÃO
GENTAMICINA 40 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	NÃO
GLICERINA - CLISTER 12%	SOLUÇÃO 500ML (C/EQUIPO)	NÃO
GLICERINA SOLUÇÃO 12%	FRASCO 500ML (C/ SONDA RETAL)	NÃO
GLICOSE 50MG/ML (5%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML; 250ML; 500ML; 1L	SIM (BÁSICO)
GLICOSE 500MG/ML (50%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
HALOPERIDOL 5 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	SIM (BÁSICO)
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 0,25 ML SC	SIM (BÁSICO)
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML IV	NÃO
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	NÃO
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COMPRIMIDO	NÃO
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	SIM (BÁSICO)
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	SIM (BÁSICO)
HIDROXICLOROQUINA 400MG	COMPRIMIDO	SIM (ESPECIALIZADO)
HIDROXIETILAMIDO + CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 6% GRAU DE SUBSTITUIÇÃO 0,38 A 0,45, PESO MOLECULAR 130.000 DALTONS	BOLSA/FRASCO 500ML	NÃO
IMIPENEM + CILASTATINA (500MG + 500MG)	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
IMUNOGLOBULINA G HUMANA 5G/ML	FRASCO 100 ML	NÃO
INSULINA HUMANA TIPO NPH 100UI/ML	FRASCO AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
INSULINA HUMANA TIPO REGULAR 100UI/ML	FRASCO AMPOLA 10ML	SIM (BÁSICO)
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,020MG	SOLUÇÃO AEROSSOL - FRASCO COM 200 DOSES	SIM (BÁSICO)
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML (0,025%)	SOLUÇÃO INALANTE GOTAS	SIM (BÁSICO)
IPRATRÓPIO, BROMETO 20MCG/DOSE + FENOTEROL, BROMIDRATO 50MCG/DOSE	SOLUÇÃO PRESSURIZADA PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 200 DOSES	NÃO
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	NÃO

LACTULOSE 667MG/ML	SOLUÇÃO ORAL	SIM (BÁSICO)
LEVOFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO	SIM (ESTRATÉGICO)
LEVOFLOXACINO 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 100ML	NÃO
LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASOCONSTRICTOR	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20 ML	SIM (BÁSICO)
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100MG/ML (10%)	SOLUÇÃO TÓPICA - FRASCO 50ML	NÃO
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10MG/ML (1%)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20ML	SIM (BÁSICO)
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G (2%)	GEL	SIM (BÁSICO)
MAGNÉSIO, SULFATO 100MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL (10% - 0,81MEQ/ML DE MG++) AMPOLA 10 ML	SIM (BÁSICO)
MEROPENEM 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA SISTEMA FECHADO 100ML	NÃO
MEROPENEM 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA SISTEMA FECHADO 100ML	NÃO
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML	SIM (BÁSICO)
METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	NÃO
METRONIDAZOL 5 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 100ML IV	NÃO
MIDAZOLAM 5 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL	NÃO
MILRINONA, LACTATO 1MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	NÃO
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	SIM (ESPECIALIZADO)
NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	SIM (BÁSICO)
NISTATINA 100.000 IU/ML	SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 50ML	SIM (BÁSICO)
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML (EQ. A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4ML	SIM (BÁSICO)
OMEPRAZOL 20MG	CÁPSULA	SIM (BÁSICO)
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE	NÃO
ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	NÃO
OSELTAMIVIR 75MG	COMPRIMIDO	SIM (ESTRATÉGICO)
PARACETAMOL 200 MG/ML	SOLUÇÃO ORAL	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMIDO	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
PIPERACILINA + TAZOBACTAM (4G + 500MG)	PÓ P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO

PREDNISOLONA, ACETATO 10MG/ML	COLÍRIO - FRASCO 5ML OU 10ML	NÃO
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML	SOLUÇÃO ORAL 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA) FRASCO	SIM (BÁSICO)
PROPOFOL 10 MG/ML	EMULSÃO INJETÁVEL	NÃO
RANITIDINA 25MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	SIM (BÁSICO)
RINGER + LACTATO	SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500ML	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML	NÃO
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	SIM (BÁSICO E ESTRATÉGICO)
SALBUTAMOL, SULFATO 0,5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	SIM (BÁSICO)
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE	AEROSSOL ORAL	SIM (BÁSICO)
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (800MG + 160MG)	COMPRIMIDO	NÃO
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (80MG/ML + 16MG/ML)	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	SIM (BÁSICO)
SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
TOCILIZUMABE 20MG/ML	SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO - FRASCO AMPOLA 4ML OU 10ML	SIM (ESPECIALIZADO -4ML)
VANCOMICINA 1G	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
VANCOMICINA 500MG	PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	NÃO
VERAPAMIL, CLORIDRATO 2,5MG/ML	SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	SIM (BÁSICO)